

Підігрів нагрівальним матом обирають при відсутності запасу по висоті підлоги (на чистову стяжку)
 Нагрівальний мат - це килимок із скловолоконної сітки, з вже проклеяним грюючим кабелем. Ширина 50см
 Не потребує заливки стяжкою, монтується в клей для плитки
 Для підігріву нагрівальним матом необхідно: мат і регулятор температури
 Потужність: 150 Вт/м² при 230 В

Прайс на нагрівальні мати

ціни дійсні з 01 січня 2025 р.



20 років повної гарантії



12 років гарантії

Площа обігріву	Мати DEVI		Мати Veria	
	двожильний	одножильний	двожильний	одножильний
	DEVIcomfort 150T (DTIR-150)	DEVIheat 150S (DSVF-150)	Quickmat 150 2C	Quickmat 150 1C
0.5	5 280	4 944	-	-
1.0	6 432	6 108	4 920	-
1.5	7 644	7 260	5 844	-
2.0	8 796	8 400	6 720	-
2.5	10 008	9 564	7 644	-
3.0	11 136	10 620	8 520	-
3.5	12 288	11 700	9 396	8 446
4.0	13 344	12 780	10 212	-
5.0	15 276	14 592	11 688	-
6.0	17 124	16 416	13 104	-
7.0	18 984	18 204	14 532	-
8.0	20 904	20 028	15 996	-
9.0	22 764	21 828	17 424	15 733
10.0	24 708	23 652	18 888	-
12.0	28 548	-	21 840	-

Терморегулятори

Ціна, грн.

DEVI (2 роки гарантії)	130 простий	2 976
VERIA (2 роки гарантії)	B45 простий	2 988
DEVI (2 роки гарантії)	530 простий	3 732
VERIA (2 роки гарантії)	T45 з таймером	3 468
DEVI (2 роки гарантії)	Basic (підлога), ШИМ, прогр, управління по BT з смартфона	4 092
DEVI (2 роки гарантії)	Room (підл+пов) ШИМ, прогр, управління по BT з смартфона	5 052
DEVI (2 роки гарантії)	Opti ШИМ, з таймером	5 256
DEVI (5 років гарантії)	Touch сенсорний з таймером	6 828
DEVI (5 років гарантії)	Smart управління по WiFi з смартфона	8 892

Монтажні матеріали

Ціна, грн.

стрічка DEVIfast 25м	626
стрічка DEVIfast 1м	30
скотч alutape 50 м	1224
датчик 3м	1272
гофр 10мм, 3м	190
сітка зварна кв.м	50
хомут 100мм, 1уп.	30

DEVIfoil™ нагрівальна плівка для дзеркал (від запотівання)

Марка	Потужність, Вт (при 230В)	Розміри, мм	Ціна, грн.
DEVIfoil Mirror	17.5	274 x 358	2472
DEVIfoil Mirror	40	410 x 524	3432
DEVIfoil Mirror	70	708 x 524	4320

Всі ціни є роздрібними цінами з ПДВ, рекомендовані виробником

Підігрів нагрівальним кабелем обирають при наявності запасу по висоті підлоги від 3см (на чорнову стяжку).

Потребує заливки стяжки 3см

Для підігріву нагрівальним кабелем необхідно: кабель, монтажна стрічка devifast, регулятор температури

Розрахунок стрічки devifast для фіксації кабелю: 3м стрічки на 1 кв.м площі обігріву

Прайс на нагрівальні кабелі

ціни дійсні з 01 січня 2025 р.



20 років повної гарантії



12 років гарантії



20 років повної гарантії



20 років повної гарантії

площа обігріву
(при 130Вт /кв.м)
крок 12,5 см

DEVI двожильний кабель
DEVIflex 18T (DTIP-18)

VERIA двожильний кабель Veria
Flexicable20

DEVI одножильний кабель DEVIflex 20S
(DSIG-20)

DEVI двож.тонкий кабель DEVIflex 10T
(DTIR-10)

кв.м	м	Вт	грн	м	Вт	грн	м	Вт	грн	м	Вт	грн
0.9	7	125	3 156							10	92	4 704
1.3	10	168	3 468	10	180	2 700	9	155	3456	20	182	5 904
1.6	13	210	3 648									
1.9	15	250	3 936				14	240	3816			
2.2	17.5	285	4 344				18	345	4236	28	275	6 948
2.8	22	360	4 728	20	365	3 696				41	365	8 208
3.6	29	490	5 496				26	480	4488	50	457	9 624
4.3	34	565	5 856	32	595	4 488	32	585	4644	57	549	10 644
4.6	37	625	6 288							70	640	11 820
5.5	44	725	7 068	40	760	5 868	39	730	5412	81	731	12 864
6.5	52	855	7 860	50	890	6 720	53	980	7008	90	823	14 076
6.8	54	920	8 184							100	915	15 396
7.4	59	980	8 952									
8.5	68	1115	10 056	60	1160	8 064	63	1155	8112	129	1144	17 964
9.3	74	1225	11 148	70	1290	9 360	74	1340	9288			
10.3	82	1360	12 252	80	1480	10 212				140	1280	20 004
11.3	90	1485	13 344	90	1730	11 124	91	1665	11148	170	1555	23 124
13.1	105	1720	14 544	100	1810	12 012						
14.8	118	1955	15 708				110	2025	13344			
16.3	130	2100	16 884	125	2310	13 584	131	2415	15696			
19.4	155	2540	18 612				159	2900	18744			
21.3	170	2790	19 872									
24.0							192	3525	22452			
28.5							228	4180	25932			

Терморегулятори

Ціна, грн.

DEVI (2 роки гарантії)	130 простий	2 976
VERIA (2 роки гарантії)	B45 простий	2 988
DEVI (2 роки гарантії)	530 простий	3 732
VERIA (2 роки гарантії)	T45 з таймером	3 468
DEVI (2 роки гарантії)	Basic (підлога), управління по ВТ	4 092
DEVI (2 роки гарантії)	Room (підл+пов) управління по ВТ	5 052
DEVI (2 роки гарантії)	Opti ШИМ, з таймером	5 256
DEVI (5 років гарантії)	Touch сенсорний з таймером	6 828
DEVI (5 років гарантії)	Smart упр. по WiFi з смартфона	8 892

Монтажні матеріали

Ціна, грн.

стрічка devifast 25м	626
стрічка devifast 1м	30
скотч alutape 50 м	1224
датчик 3м	1272
гофр 10мм, 3м	190
сітка зварна кв.м	50
хомут 100мм, 1уп.	30

Всі ціни є роздрібними цінами з ПДВ, рекомендовані виробником

Прайс на нагрівальні кабелі та кріплення для даху і ринв

ціни дійсні з 01 червня 2024 р.

DEVI двожилый кабель DTCE-20 (safe 20T)

м	Вт	грн
6	125	3 324
12	250	4 080
17	335	4 704
25	505	5 580
33	675	6 816
42	830	7 524
50	1000	9 036
60	1200	10 416
68	1370	11 772
85	1700	13 872
101	2040	16 212
118	2360	18 468
135	2685	21 012
152	3025	22 860
170	3385	25 368
194	3895	27 768

DEVI двожилый кабель DTCE-30 (snow 30T)

м	Вт	грн
5	150	3 732
10	300	4 116
14	400	4 932
20	630	6 144
27	830	7 392
34	1020	8 616
40	1250	9 852
45	1350	11 088
50	1440	12 312
55	1700	13 536
63	1860	14 784
70	2060	16 008
78	2340	17 244
85	2420	18 468
95	2930	20 100
110	3290	22 572
125	3680	25 440
140	4110	28 308

№	Назва	Ціна, грн	Примітка
1	Терморегулятор DEVIreg 316	6 108	- для систем на даху, з датчиком температури
2	Терморегулятор DEVIreg 850	21 048	- для систем на даху і ґрунті (метеостанція)
3	Датчик для даху до reg 850	10 800	
3	Датчик ґрунту до reg 850	11 412	
4	Кріплення DEVIgut 25шт	1 296	для ринв, 1 уп = 5 мп ринви
5	Кріплення DEVIroofhook 25 шт	653	для монтажу кабелю по кромці даху
6	Кріплення DEVI drain 25 шт	119	для монтажу кабелю на ланцюг (трос)
7	Трос стальний 2 мм в ізоляції, м	35	для кріплення 1-ї нитки кабелю в верт.трубу
8	Стрічка стальна DEVIfast Double Metal, 1м	150	для кріплення 2 ниток кабелю в верт.трубу

Прайс на гідравлічне підлогове опалення

ціни дійсні з 01 січня 2025 р.

Код	Назва	Ціна, грн
088U0522	<i>Колектор FHF 2+2 з ротаметрами</i>	4 140
088U0523	<i>Колектор FHF 3+3 з ротаметрами</i>	6 072
088U0524	<i>Колектор FHF 4+4 з ротаметрами</i>	8 088
088U0525	<i>Колектор FHF 5+5 з ротаметрами</i>	10 008
088U0526	<i>Колектор FHF 6+6 з ротаметрами</i>	12 096
088U0527	<i>Колектор FHF 7+7 з ротаметрами</i>	14 028
088U0528	<i>Колектор FHF 8+8 з ротаметрами</i>	16 092
088U0529	<i>Колектор FHF 9+9 з ротаметрами</i>	17 916
088U0530	<i>Колектор FHF 10+10 з ротаметрами</i>	20 004
088U0531	<i>Колектор FHF 11+11 з ротаметрами</i>	21 984
088U0532	<i>Колектор FHF 12+12 з ротаметрами</i>	24 072
088U0785	<i>Торцева секція з авт. відводом повітря</i>	942
088U0786	<i>Торцева секція з ручним відводом повітря</i>	697
088U0585	<i>Монтажний кронштейн FHF-MB, 2шт</i>	649
088U0822	<i>FHF-BV, Кульові крани, DN 25, 2 шт.</i>	3 096
088U0094	<i>FHM-C1, Компактний змішувальний вузол</i>	28 788
088H3110	<i>TWA-A, З'єднання Danfoss, NC, 24B</i>	1 055
088H3112	<i>TWA-A, З'єднання Danfoss, NC, 230B</i>	1 055
088H3140	<i>TWA-K, З'єднання M30 x 1,5, NC, 24B</i>	1 392
088H3142	<i>TWA-K, З'єднання M30 x 1,5, NC, 230B</i>	1 392
088H3216	<i>Thermot, З'єднання M30 x 1.5, NC, 24B 60шт</i>	1 085
088H3220	<i>Thermot, З'єднання M30 x 1.5, NC, 230B 60шт</i>	1 085